



断熱玄関ドア  
**Venato D30**

住研ハウス株式会社



### ■基本性能

耐風圧性:S-2

気密性:A-4

水密性:W-2

遮音性:住宅性能表示  
音環境透過損失等級  
(外壁開口部)等級2

※住宅型式性能認定による。  
※住宅型式性能認定による  
(E06、E13デザインを除く全デザイン)。  
※試験値による(E06、E13デザイン)。

※一部機種・サイズで性能に該当しない場合があります。  
※気象・立地の条件によっては、枠とドア本体のすき間やガラス、  
パネルの額縁まわりから室内側の土間に水が入ってくるおそれがあります。



### 熱貫流率

D2仕様

枠:金属製熱遮断構造 + Low-E 複層ガラス  
戸:金属製断熱フラッシュ構造

採光無  
熱貫流率 ※  
**1.79**  
W/(m<sup>2</sup>・K)

片開きドア

・枠:金属製熱遮断構造  
・戸:金属製断熱フラッシュ構造

※JIS A 4710またはJIS A 2102-1に基づく熱貫流率

採光付  
熱貫流率 ※  
**2.25**  
W/(m<sup>2</sup>・K)

片開きドア

・枠:金属製熱遮断構造  
・戸:金属製断熱フラッシュ構造 +Low-E複層ガラス

D4仕様

枠:金属製 + 複層ガラス  
戸:金属製断熱フラッシュ構造

採光無  
熱貫流率 ※  
**2.05**  
W/(m<sup>2</sup>・K)

片開きドア

・枠:金属製  
・戸:金属製断熱フラッシュ構造

※JIS A 4710またはJIS A 2102-1に基づく熱貫流率

採光付  
熱貫流率 ※  
**2.65**  
W/(m<sup>2</sup>・K)

片開きドア

・枠:金属製  
・戸:金属製断熱フラッシュ構造 +複層ガラス


※試験は「JISA4710」、計算は「JISA2102-1」に従っており、「JISQ17050-1」に基づき自己適合宣言しています。  
自己適合宣言が必要な場合は、当社オフィシャルサイト(<https://www.ykkap.co.jp/>)内のビジネス向けページでご確認ください。  
注1)商品の仕様変更等により、予告なく修正する場合があります。修正になった場合は、自己適合宣言の更新によって公開いたしますので常に最新情報をホームページにてご確認ください。

### ■断熱性能と主要構造


今も、これからも、快適な住まいのために。断熱ドアをおすすめします。

窓やドアから出入りする熱は、屋根や外壁よりもはるかに大きな割合を占めています。開口部を断熱化すると冬は暖房の効きが良くなり、夏は熱流入を軽減できるため、部屋のいごちが快適になると共に、冷暖房費も節約できます。断熱性能の異なる3つの仕様をご用意していますので、ご希望の断熱性能をお選びください。

#### 冬に流出する熱の割合




#### 夏に流入する熱の割合



【熱の流入出比率】解析No.00033●使用ソフト:AE-Sim/Heat(建築の温熱環境シミュレーションプログラム)/(株)建築環境ソリューションズ●気象データ:「拡張メテオ気象データ」2010年版標準年/(一社)日本建築学会 ●住宅モデル:2階建て/延床面積120.08㎡/開口部面積32.2㎡(4~8地域)「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説II住宅」標準住戸のプラン●躯体:平成28年省エネルギー基準レベル相当●窓種:アルミサッシ(複層ガラス(A8未滿))

高い ↑ 断熱性能 ↓



※D3仕様もご用意しています。(D2仕様の枠とD4仕様のドア本体の組合せです。断熱性と日射熱取得率は弊社ホームページ内の「開口部の仕様別熱貫流率とYKK APの適合商品一覧」をご確認ください。)

# 断熱玄関ドア ヴェナート Venato D30

※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。



- ドアクローザー
- 顔認証キー・ポケットキー・ピタットキーは2点固定式 (DCU-33)または、ねじ式フリーストップ (DCU-36)より選択、手動状は2点固定式 (DCU-33) ※ねじ式フリーストップ (DCU-36)はオプション
  - 業界初の通風／ロック機構付ドアガード
  - しっかり固定する鎌錠
  - 取り外して安心、脱着式サムターン (手動錠は下部錠のみ)
  - うっかりや万が一のケガを予防する保護キャップ
  - つまずきにくく、すべりにくいドア下枠
  - 電池ボックス (スマートコントロールキー電池式のみ)

※自然の風を住まいへ取込む通風ドアもご用意 (通風デザインのみ)

快適

■車いすもらくらく通れるワイドサイズ

片開きの標準サイズでの有効開口は806mmで、車いすでの出入りや大き出し入れも余裕をもって行うことができます。(住宅性能表示 [高齢者等への配慮])

■有効開口寸法 (単位: mm)

| 枠バリエーション | 片開き   | 親子 (入隅) | 親子     | 片袖FIX | 両袖FIX | 両開き    |
|----------|-------|---------|--------|-------|-------|--------|
| 有効開口     | 806   | 806     | 806    | 806   | 806   | 756    |
| DH=23    | W 922 | 959*    | 1,059* | 1,235 | 1,235 | 1,514* |
|          | H     | 1,135   | 1,235  | 1,235 | 1,235 | 1,690  |
|          |       | 2,330   |        |       |       |        |

※1子扉を開けた際の寸法です。枠バリエーションの設定の有無はカタログをご参照ください。  
※住宅性能表示とは、住宅のさまざまな性能を評価し、等級や数値で表示します。[高齢者等への配慮]とは、身体上の負担や事故の発生を軽減するための配慮に対する評価です。等級5は最高等級で、長寿社会対応設計指針の推奨基準程度とされています。



■ドアクローザー

スマートコントロールキー (ポケットキー／ピタットキー)は2点固定式 (DCU-33)または、ねじ式フリーストップ (DCU-36)より選択できます。手動状は2点固定式 (DCU-33)です。



ドアの開口制限について

開口制限のあるドアを制限以上開くと、化粧部材がたて枠に当るおそれがありますのでご注意ください。制限以上に開く可能性があるときは、戸当りなどを取付けることをおすすめします

デザインNo.:N03 開口制限:174° デザインNo.:N06 開口制限:170°  
デザインNo.:N04 開口制限:174° デザインNo.:N11 開口制限:170°  
デザインNo.:N05 開口制限:177° デザインNo.:C06 開口制限:173°

安全

■つまずきにくく、すべりにくいドア下枠

ドア下枠にある沓摺部の段差を18mmに設計。歩行時のつまずきを防ぐとともに、車椅子の通行もスムーズです。雨の日にもすべりにくいゴム素材を採用し、小さなお子様やお年寄りが転んでケガをする事故に配慮しました。(住宅性能表示 [高齢者等への配慮] 等級5)



■うっかりや万が一のケガを予防する保護キャップ

ドアや装飾部の端部に保護キャップを付けました。掃除の際のうっかりやお子様の方がケガを防ぎます。



安心

■しっかり固定する鎌錠

デッドボルト (かんぬき) についての鎌が錠受にしっかりとみ合さり、しっかり固定。パールなどを使ってドアをこじ開ける手口に対して強い抵抗力を発揮します。(上部錠・下部錠とも)

指定建物錠の防犯性能表示 (平成15年法律第65号第7条)

| 事項         | 性能        |           |       |
|------------|-----------|-----------|-------|
| 耐ピッキング性能   | 5分未満      | 5分以上      | 10分以上 |
| 耐カギ穴壊し性能   | 5分未満      | 5分以上      | 10分以上 |
| 耐サムターン回し性能 | なし (5分未満) | あり (5分以上) |       |
| 耐カラム送り解錠性能 | なし (5分未満) | あり (5分以上) |       |
| 耐こじ破り性能    | なし (5分未満) | あり (5分以上) |       |
| 出荷時カギ本数    | 同一子錠 / 5本 |           |       |

ヴェナート D30 の仕様は ■ に該当します。

■さらに安心をプラスするロック機構

ドアを閉じた状態で、アーム部分を受け側にスライドすることでアームが「かんぬき」となり、ドアをロックすることができます。上部錠、下部錠と併せて使用することで、より安心です。



※ドアガードのロック機構は上部錠、下部錠と併せてお使いください。単独での使用は行わないでください。  
※室外側からロック機構の操作はできません。在宅時・就寝時の補助ロックとしてお使いください。  
※アームやドアガード受のフックを出したまま開かないでください。破損したり、誤ってガード状態になる可能性があります。※ドアガードは、来訪者の確認用です。

便利

■快適さをプラスする通風機構

ドアガード使用時の全開状態でフックを押込むことで、ドアを少しだけ開けた状態に固定することができます。生活シーンに合せ、玄関の通風・換気が可能になります。



フックを押込んで固定 ボタンを押して固定解除  
※手をそえて、ドアが動かないようにして操作してください。  
※定位置で開いたまま固定できる機構であり、錠、防犯に対する機構ではありません。外出時、就寝時など長時間の使用は行わないでください。  
※室外側から通風機構の操作はできません。



ご注意  
アームやフックを立てたまま開閉をしないでください。破損したり、誤ってガード状態になる可能性があります。来訪者確認用です。

|       | スマートコントロールキー用 |       |           | 手動錠用               |       |                    |       |                  |       |                     |                    |                     |
|-------|---------------|-------|-----------|--------------------|-------|--------------------|-------|------------------|-------|---------------------|--------------------|---------------------|
|       | ストレートハンドル     |       | 洋風カーブハンドル | 01型<br>丸型ストレートハンドル |       | 03型<br>角型ストレートハンドル |       | 06型<br>クラシックハンドル |       | 05型<br>ロートアイアン調ハンドル | 10型<br>レバーハンドル(洋風) | 11型<br>レバーハンドル(モダン) |
| カラー   | □シルバー         | □ブラック | □ブラック     | □シルバー              | □ブラック | □シルバー              | □ブラック | □ブラック            | □ゴールド | □ブラック               | □ブラック              |                     |
| 室外側正面 |               |       |           |                    |       |                    |       |                  |       |                     |                    | □シルバー<br>           |
| 室内側正面 |               |       |           |                    |       |                    |       |                  |       |                     |                    | □シルバー<br>           |

※洋風カーブハンドルは両開き用の設定はありません。※写真は右勝手のものです。

※レバーハンドルを選択の場合、親扉は専用加工品となります。レバーハンドル以外への変更はできません。※レバーハンドルは両開き用の設定はありません。※丸型ストレートハンドルと角型ストレートハンドルの室内側ハンドルは同じものになります。※写真は右勝手のものです。

※

顔認証キー ポケットキー  
スマートコントロールキー

顔認証 リモコンキー×2 タグキー×3 スマートコントロールキー  
ユニット※ (非常用収納カギ×2) (非常用収納カギ×3) 専用アプリ※ダウンロードが必要

※顔認証キーは  
AG100Vのみ

サムターン 錠

ピタットキー

タグキー×3 (非常用収納カギ×3)

非常用力キ×2 (ディンプルキー)

スマートコントロールキー 専用アプリ※ダウンロードが必要

上部錠・下部錠  
とも脱着サム  
ターンです。

上部錠・下部錠  
とも脱着サム  
ターンです。

上部錠・  
下部錠とも  
錠錠です。

□ウェーブキー(WGシリンダー)  
ユーシン・ショウワ製

手動錠

□シルバー □ブラック □ゴールド

オーナーキー (5本)

サムターン 錠

脱着サムターン (下部錠のみ)

□ディンプルキー(PSシリンダー)  
美和ロック製

手動錠

□シルバー □ブラック □ゴールド

オーナーキー (1本) 子鍵 (4本)

※ブラック、ゴールドも選べます。

上部錠・下部錠とも  
錠錠です。

※スマートコントロールキー専用アプリは、アプリを操作する際はドア付近(約3m以内)に近づいてください。ドアから離れた位置では操作できません。2021年11月現在、iOS用が対応しております。



ピタットキー



タグキーを近づけるだけで、サッと施解錠できるから、面倒なカギの操作を省いて、スマートに出入りできます。



非接触式だから、タグキーを近づけるだけでOK

タグキー



タグキーを近づけるだけでカギを開け閉めできます  
※電池式の場合はボタンを押してから近づけてください。

スマートフォン



※スマートフォンの電池が切れるとカギの施解錠ができません。万が一のために、必ずタグキー、非常用カギのいずれかを携帯することを推奨します。

アプリ上での操作でも、リモコン操作のようにカギの施解錠を行うことができます。※アプリを操作する際は、ドア付近(約3m以内)に近づいてください。ドアから離れた位置では操作できません。

スマートコントロールキー専用アプリ「スマートコントロールキー」



現在の施解錠状態や履歴が確認できる  
現在の施解錠状態を確認できるほか、自分で行った施解錠操作はアプリに履歴が記録され確認ができます。※

※施解錠状態の確認はbluetooth接続時のみ確認が可能です。非接続時は、現在の施解錠状態は確認できません。  
※施解錠の履歴の確認はbluetooth接続時のみリアルタイムで確認が可能です。非接続時は、最後に接続した時点での施解錠の履歴が確認できます。  
※外出先などから現在の施解錠状態を確認したい場合は、戸締り安心システム「mimott」(カタログ参照)をご利用ください。

標準装備



タグキー×3  
(非常用収納カギ×3)



非常用カギ×2  
(デンプルキー)

非常用収納カギ標準装備

タグキーには非常用収納カギが内蔵されています。優れた耐ピッキング性能を持つデンプルキータイプです。

【タグキー】 ●最大20個まで登録可能


デンプルキータイプ



非常用収納カギを内蔵 携帯に便利なストラップ穴



スマートコントロールキー



※ダウンロードが必要です。

※2021年11月現在、iOS用が対応しております。

■スマートフォンの登録

□ 全部で7台まで登録可能  
管理用スマートフォン2台、一般用スマートフォン5台まで登録可能です。

・管理用  
施解錠やスマートフォンアプリの通知機能、キーの登録や削除が可能です。  
・一般用  
施解錠やスマートフォンアプリでの通知機能がご利用になれます。

スマートコントロールキー専用アプリ

スマートコントロールキー専用アプリ「スマートコントロールキー」  
「スマートコントロールキー」はドアとスマートフォンをBluetoothでつないでキーの管理、施解錠履歴の確認などを行える専用アプリです。

【電子キーの登録確認】※管理用スマートフォンのみ登録している電子キーのリストを確認できます。電子キー紛失時には、削除することができます。  
【ドアの設定確認】※管理用スマートフォンのみ自動施錠などの各種設定の状況を確認できます。





ポケットキー

リモコンキーを持っていれば、ドアハンドルのボタンを押すだけで施解錠でき、さらにタグキーがカギになるので、毎日の出入りがもっと快適になります。



リモコンキーでもタグキーでも、施解錠はかんたん操作！

| リモコンキー                             | タグキー  | スマートフォン   |
|------------------------------------|---|---|
| <p>リモコンキーを持っていれば、ハンドルのボタンを押すだけ</p> | <p>ドアから離れていてもリモコンキーでのボタン操作が可能<br/>※操作可能範囲は室外側の3m以内です。<br/>※設置環境によっては上記以外の範囲(室内側など)でも操作できることがあります。</p> | <p>アプリ上での操作でも、リモコン操作のようにカギの施解錠を行うことができます。※アプリを操作する際は、ドア付近(約3m以内)に近づいてください。ドアから離れた位置では操作できません。</p> |



非常用収納カギ標準装備  
リモコンキー・タグキーには非常用収納カギが内蔵されています。優れた耐ピッキング性能を持つディンプルキータイプです。

ディンプルキータイプ

非常用収納カギを内蔵

携帯に便利なストラップ穴

※2021年11月現在、iOS用が対応しております。

■スマートフォンの登録

□ すべて7台まで登録可能  
管理用スマートフォン2台、一般用スマートフォン5台まで登録可能です。

・管理用  
施解錠やスマートフォンアプリの通知機能、キーの登録や削除が可能です。

・一般用  
施解錠やスマートフォンアプリでの通知機能がご利用になれます。

スマートコントロールキー専用アプリ

スマートコントロールキー専用アプリ「スマートコントロールキー」  
「スマートコントロールキー」はドアとスマートフォンをBluetoothでつないでキーの管理、施解錠履歴の確認などを行える専用アプリです。

【電子キーの登録確認】※管理用スマートフォンのみ登録している電子キーのリストを確認できます。電子キー一紛失時には、削除することができます。  
【ドアの設定確認】※管理用スマートフォンのみ自動施錠などの各種設定の状況を確認できます。



断熱玄関ドア ヴェナート Venato D30

※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。




顔認証キー

両手が塞がっていて、カギが取り出せなくても大丈夫。リモコンキーを携帯してドアの前に立つだけで、パパッと施解錠。

※リモコンキーはカバンやポケットに入れて携帯するだけでOKです


帰宅シーン

〈顔を読み込み解錠〉



リモコンキーを携帯して、カメラに顔を映すだけで楽しく解錠。手荷物が多い時や、お子さんを抱えている時に便利です。※ハンドルでの扉の開閉操作は必要です。

〈サムターンを回し施錠〉



外出シーン

〈サムターンを回し解錠〉



リモコンキーを携帯して、カメラに顔を映すだけで楽しく施錠。施錠完了をハンドルのLEDが光と音でお知らせ。※ハンドルでの扉の開閉操作は必要です。

〈顔を読み込み施錠〉



■施解錠の流れ

顔認証キーとリモコンキーのダブル認証でカギを施解錠します。スマートコントロールキー(ドア)に登録されたリモコンキーを持って、カメラ前に立つだけで施解錠できます。

①リモコンキーを携帯して、顔認証ユニット正面に立つ

人感センサーが人を検知し、顔認証ユニットが起動

②2つのカメラで顔の形状を読み込む

赤外線カメラで夜間でも認証可能

③データが一致し認証が成功した場合カギを施解錠

施解錠完了をハンドルのLEDの光と音でお知らせ

※顔認証キーで認証の際は、目・鼻・口をしっかりと出してください。※万が一、停電や顔認証キーの破損/故障などで動作しない場合は、非常用収納カギや非常用カギで施解錠してください。※顔認証キーが以下の状態や使用環境にあるとき、一時的に反応しなくなる場合があります。万が一、認証できない場合は、携帯しているリモコンキーで施解錠してください。(顔認証ユニットに太陽の光が差し込んでいる・顔認証ユニットに水滴や砂、汚れなどが付着し、カメラの視界を遮っている)

Q: リモコンキーなしで、顔認証だけで施解錠できないの？

A: 認証モードの設定を変更することで、顔認証だけでも施解錠できます。

※顔認証キーは5つの認証モードを搭載しています。認証モードを変更する際は、付属の取扱説明書をご一読いただき、各認証モードの動作をご確認いただいたうえで変更を行ってください。  
※使用環境の影響などで顔認証キーは一時的に反応しなくなる場合があります。万が一に備えて、リモコンキーの携帯が必要な、ダブル認証での使い方を推奨します。

■顔認証ユニットの構成

顔認証ユニット(室外側)

顔認証を行うカメラユニット。認証結果などをLEDの光や音でお知らせします。



制御ユニット(室内側)

顔データの登録・削除などを行うユニット。2つのボタンで簡単に操作できます。




■顔データの登録方法

顔認証ユニット(室外側)の正面に立つだけで、顔データを簡単登録。さらにスピーカー搭載により、音声ガイドで登録を分かりやすくサポートします。

登録・削除モードです。  
登録を開始します。  
顔認証ユニットの正面50cmのところでセンサーの方をまっすぐ向ってください。

※顔データを登録する際は、目・鼻・口をしっかりと出してください。  
※登録された顔データは、その時点のデータを維持し続けます。使用者の成長で顔が変化した場合、認証できなくなりますので、約1年を目安に登録しなおしてください。  
※顔データは最大20個まで登録できます。

幅広い認証範囲で、大人から子どもまで快適な使い心地。顔データの登録も、音声ガイド機能で簡単に行えます。



※認証範囲は、使用環境によって異なる場合があります。

# 4つのテスト

「自分らしさ」を、玄関から。

ライフスタイルが多様化し、誰もが自分にピッタリなものを選ぶことが当たり前になった今。玄関ドアも「ピッタリ」の1枚を選びたい。ヴェナートD30は、4つのテストからなる多彩なラインナップをご用意。一人ひとりの「自分らしさ」を表現する玄関ドア選びをお手伝いします。

## Natural

ナチュラル

いつも自然を感じながら生活したい。リラックスして、穏やかな時間の中で。



N02 両袖FIX BE: マキアートバイン  
ピタットKey ストレート ブラック



N04 片開き DP: ガナッシュウォールナット  
丸型ストレート ブラック



N02

N13

## Simple

シンプル

ミニマルな世界観の中にほどよい生活感を醸す、心地よい空間を。



F01 片開き A8: スモークヒッコリー  
モダンレバー ブラック



F08 両袖FIX K5: カームブラック  
モダンレバー ブラック



F01

F09

## Elegant

エレガント


クラシカルな雰囲気に囲まれて、華やかな毎日を。



E01 片開き(モール付) BJ: アイスブルーノーチェ  
洋風レバー ブラック



E12 片開き BJ: アイスブルーノーチェ  
洋風レバー ブラック



E06

E02

## Chic

シック

美しくありながらも主張しない、繊細で気品のある豊かな日々を。



C06 両袖FIX XP: ココナッツチェリー  
ピタットKey ストレート ブラック



C06 片袖FIX XP: ココナッツチェリー  
ピタットKey ストレート ブラック



C06

C02

断熱玄関ドア ヴェナート  
**Venato D30**




JJ バニラウォールナット

ゆったりと流れるような木目に気品を感じるウォールナット柄をモチーフに、明るいベージュとホワイトを組合せたカラー。上品で清潔感のある雰囲気演出します。



BQ シナモンオーク

はっきりとした木目や節、斑が特長のオーク材をモチーフにした、自然な風合いのカラー。深みのある濃淡と素朴な木目柄が、ナチュラルな雰囲気とあたたかみを与えてくれます。



BV ハニーチェリー

明るい色合いのブラックチェリー材をモチーフにした上質でさわやかな木目柄。エントランスにナチュラルな印象と開放感を演出します。



BE マキアートパイン

やや赤味のあるミディアムトーンに仕上げたパイン柄と節やのこ目の荒々しさが、素朴さの中に落ち着きのある玄関空間を演出します。



KE キャラメルチーク

時間を経て生み出される深い味わいのチーク柄。素朴で表情豊かな木目が、確かな存在感を与えます。



AM ダージリンウォールナット

赤みを帯びた繊細なウォールナット柄が、気品のある玄関空間を演出します。



DP ガナッシュウォールナット

深みのある色合いと力強い板目のウォールナット柄が、玄関ドアに落ち着いた風合いを感じさせます。



Z9 ショコラウォールナット

深みのある色合いと、なめらかな美しいウォールナット柄が、上質で重厚感漂う空間を演出します。



W6 桑炭(クワタン)

桑から生まれる独特の灰色を再現したシックで落ち着きのある色調。さまざまな素材とマッチしながらファサードの表情を引き締めます。



XP ココナツチェリー

グレイッシュなカラーの中にほのかなベージュ色を感じるチェリー柄。彩度を抑えた色みが洗練された印象を与えます。



BJ アイズブルーノーチェ

ベイント調の淡いブルーカラーが、明るく爽やかなアプローチ空間を演出します。




QS オリーブグリーン

繊細なアッシュ柄と格調を感じさせるベイント調のグリーンカラー。洋風のドアデザインに個性と華やかさを与えます。




A8 スモークヒッコリー

いぶされて濃淡のコントラストがついたヒッコリー柄に、はざ目やのこ目のウインテージ加工で表現、使い込まれた風合いが、味わい深い親しみを与える横木目柄です。



AF ガトーアカシア

縦縞様の濃淡と赤みのある色合いで、重厚な印象を与えるアカシア柄。横基調の柄で、表情豊かなエントランス空間を演出します。



HV ビターストーン

石の持つ力強さと独特な風合いをリアルに表現。異素材の組合せを愉しめ、住宅に重厚感をプラスします。




LU サファイアブルー

メタリックをきかせた輝きのあるブルーカラー。明暗の深みがモダンな表情を引き立てます。




KR ルビーレッド

パールをきかせた深みのある赤と幾何学柄がモダン住宅にアクセントを与えます。



S1 ピュアシルバー

適度にツヤを抑えた上品なシルバーカラー。洗練された質感とニュートラルな色調でコーディネート幅を広げます。



H2 プラチナステン

やわらかく落ち着いた雰囲気のステン色。さまざまな内外装に幅広くマッチし、高品質なコーディネートが可能です。



K5 カームブラック

存在感のあるブラックカラー。室外からは洗練されたイメージを、室内からは優しさを感じさせる絶妙な色調です。

※片袖FIX、両袖FIXにBJ・QS色の設定はありません。





N05



N07



N08



N09




N10



N12



N13



## 断熱玄関ドア ヴェナート

# Venato D30

# N05 反り板を使ったナチュラル感のあるスリットデザイン



内観



〈枠 色〉XP:ココナッツチェリー  
 〈パネル〉XP:ココナッツチェリー  
 〈ハンドル〉丸型ストレートハンドルブラック



JJ: バニラウォールナット



BQ: シナモンオーク



BE: マキアートパイン



KE: キャラメルチーク



DP: ガナッシュウォールナット



Z9: ショコラウォールナット



XP: ココナッツチェリー



BJ: アイスブルーノチェ

## 断熱玄関ドア ヴェナート Venato D30



内観



〈枠 色〉DP:ガナツシュウォールナット  
〈パネル〉DP:ガナツシュウォールナット  
〈ハンドル〉角型ストレートハンドルブラック



BQ:シナモンオーク



BE:マキアートパイン



KE:キャラメルチーク



DP:ガナツシュウォールナット



Z9:シヨコラウォールナット

断熱玄関ドア ヴェナート  
**Venato D30**

# N08 木調の素材感が引き立つシンプルな板張りデザイン



内観



〈枠 色〉BE:マキアートパイン  
〈パネル〉BE:マキアートパイン  
〈ハンドル〉丸型ストレートハンドルブラック



BQ:シナモンオーク



BE:マキアートパイン



KE:キャラメルチーク



DP:ガナッシュウォールナット



Z9:ショコラウォールナット

断熱玄関ドア ヴェナート  
**Venato D30**


# N09 モールと角鋸でクラフト感ある板張りを表現したナチュラルなデザイン



内観



〈枠 色〉BQ:シナモンオーク  
〈パネル〉BQ:シナモンオーク  
〈ハンドル〉丸型ストレートハンドルブラック



JJ: バニラウォールナット



BQ: シナモンオーク



BE: マキアートパイン



KE: キャラメルチーク



DP: ガナッシュウォールナット



Z9: ショコラウォールナット



XP: ココナッツチェリー



BJ: アイスブルーノチェ

断熱玄関ドア ヴェナート  
**Venato D30**



内観



〈枠 色〉KE:キャラメルチーク  
〈パネル〉KE:キャラメルチーク  
〈ハンドル〉丸型ストレートハンドルブラック



BQ:シナモンオーク



BE:マキアートパイン



KE:キャラメルチーク



DP:ガナッシュウォールナット



Z9:ショコラウォールナット

断熱玄関ドア ヴェナート  
**Venato D30**



内観



〈枠 色〉BE:マキアートパイン  
 〈パネル〉BE:マキアートパイン  
 〈ハンドル〉ロートアイアン調ハンドル



JJ:バニラウォールナット



BQ:シナモンオーク



BE:マキアートパイン



KE:キャラメルチーク



DP:ガナッシュウォールナット



Z9:ショコラウォールナット



XP:ココナッツチェリー



BJ:アイスブルーノチェ

断熱玄関ドア ヴェナート  
**Venato D30**



内観



〈枠 色〉JJ:バニラウォールナット  
 〈パネル〉JJ:バニラウォールナット  
 〈ハンドル〉ロートアイアン調ハンドル



JJ:バニラウォールナット



BQ:シナモンオーク



BE:マキアートパイン



KE:キャラメルチーク



DP:ガナッシュウォールナット



Z9:ショコラウォールナット



XP:ココナッツチェリー



BJ:アイスブルーノチェ

断熱玄関ドア ヴェナート  
**Venato D30**



F01



F02



F03



F04



F05



F06



F07



F08



F11



F12



断熱玄関ドア ヴェナート  
**Venato D30**

# F01 スリムなモールドで採光を縁取るすっきりとしたスリットデザイン



内観



〈枠 色〉B7:カームブラック  
 〈パネル〉A8:スモークヒッコリー  
 〈ハンドル〉角型ストレートハンドルブラック



BV:ハニーチェリー



KE:キャラメルチーク



Z9:ショコラウォールナット



W6:桑炭



XP:ココナッツチェリー



A8:スモークヒッコリー



AF:ガトーアカシア



HV:ビターストーン



LU:サファイアブルー



KR:ルビーレッド



S1:ピュアシルバー



H2:プラチナステン



K5:カームブラック

## 断熱玄関ドア ヴェナート Venato D30

※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。



内観



〈枠 色〉S1:ピュアシルバー  
 〈パネル〉S1:ピュアシルバー  
 〈ハンドル〉角型ストレートハンドルシルバー



JJ:バニラウォールナット



BQ:シナモンオーク



BV:ハニーチェリー



BE:マキアートパイン



KE:キャラメルチーク



AM:ダーズリンウォールナット



DP:ガナッシュウォールナット



Z9:シヨクラウォールナット



W6:桑炭



XP:コナツツチェリー



BJ:アイスブルーノーフエ



QS:オリーブグリーン



A8:スモークヒッコリー



AF:ガトーアカシア



HV:ピターストーン



LU:サファイアブルー



KR:ルビーレッド



S1:ピュアシルバー



H2:プラチナステン



K5:カームブラック

断熱玄関ドア ヴェナート  
**Venato D30**

# F03 すっきりとしたモールとスリット採光がスタイリッシュなデザイン



内観



〈枠 色〉H2:プラチナステン  
 〈パネル〉XP:ココナッツチェリー  
 〈ハンドル〉丸型ストレートハンドルシルバー



BV:ハニーチェリー



KE:キャラメルチーク



Z9:ショコラウォールナット



W6:桑炭



XP:ココナッツチェリー



A8:スモークヒッコリー



AF:カトーアカシア



HV:ビターストーン



LU:サファイアブルー



KR:ルビーレッド



S1:ピュアシルバー



H2:プラチナステン



K5:カームブラック

## 断熱玄関ドア ヴェナート **Venato D30**

※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

# F04 シャープなスリット採光を並べたモダンなツースリットデザイン



BV:ハニーチェリー



KE:キャラメルチーク



Z9:ショコラウォールナット



W6:桑炭



XP:ココナツチェリー



A8:スモークヒッコリー



AF:カトーアカシア



HV:ピターストーン



LU:サファイアブルー



KR:ルビーレッド



S1:ピュアシルバー



H2:プラチナステン



K5:カームブラック

内観



〈枠 色〉H2:プラチナステン  
 〈パネル〉BV:ハニーチェリー  
 〈ハンドル〉角型ストレートハンドルシルバー

## 断熱玄関ドア ヴェナート **Venato D30**

※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

# F05 アクセントパネルに小窓を並べたスタイリッシュなツートーンデザイン



内観



〈枠 色〉H2:プラチナステン  
 〈パネル〉LU:サファイアブルー  
 〈ハンドル〉角型ストレートハンドルシルバー



BV:ハニーチェリー



KE:キャラメルチーク



Z9:シヨクラウォールナット



W6:桑炭



XP:ココナツチェリー



A8:スモークヒッコリー



AF:カトアカシア



HV:ピターストーン



LU:サファイアブルー



KR:ルビーレッド



S1:ピュアシルバー



H2:プラチナステン



K5:カムブラック

## 断熱玄関ドア ヴェナート **Venato D30**



内観



〈枠 色〉B7:カームブラック  
 〈パネル〉AF:ガトーアカシア  
 〈ハンドル〉角型ストレートハンドルブラック



BV:ハニーチェリー



KE:キャラメルチーク



Z9:ショコラウォールナット



W6:桑炭



XP:ココナッツチェリー



A8:スモークヒッコリー



AF:ガトーアカシア



HV:ビターストーン



LU:サファイアブルー



KR:ルビーレッド



S1:ピュアシルバー



H2:プラチナステン



K5:カームブラック

断熱玄関ドア ヴェナート  
**Venato D30**



内観



〈枠 色〉H2:プラチナステン  
 〈パネル〉H2:プラチナステン  
 〈ハンドル〉丸型ストレートハンドルシルバー



JJ:ハニークォールナット



BQ:シナモンオーク



BV:ハニーチェリー



BE:マキアートバイン



KE:キャラメルチーク



AM:ダージリンウォールナット



DP:ガンナッシュウォールナット



Z9:ショコラウォールナット



W6:桑炭



XP:ココナッツチェリー



BJ:アイスブルーノーチ



QS:オリーブグリーン



A8:スモークヒッコリー



AF:カトーアカシア



HV:ビターストーン



LU:サファイアブルー



KR:ルビーレッド



S1:ビュアシルバー



H2:プラチナステン



K5:カームブラック

断熱玄関ドア ヴェナート  
**Venato D30**



内観



〈枠 色〉H2:プラチナステン  
 〈パネル〉KR:ルビーレッド  
 〈ハンドル〉角型ストレートハンドルシルバー



BV:ハニーチェリー



KE:キャラメルチーク



Z9:ショコラウォールナット



W6:桑炭



XP:ココナッツチェリー



A8:スモークヒッコリー



AF:カトアカンア



HV:ピターストーン



LU:サファイアブルー



KR:ルビーレッド



S1:ピュアシルバー



H2:プラチナステン



K5:カムブラック

断熱玄関ドア ヴェナート  
**Venato D30**



JJ:バニラウォールナット



BQ:シナモンオーク



BV:ハニーチェリー



BE:マキアートパイン



KE:キャラメルチーク



AM:ダーズリンウォールナット



DP:ガナッシュウォールナット



Z9:ショコラウォールナット



W6:桑炭



XP:ココナツチェリー



BJ:アイスブルーノーチェ



QS:オリーブグリーン



A8:スモークヒッコリー



AF:カトーアカシア



HV:ビターストーン



LU:サファイアブルー



KR:ルビーレッド



S1:ビュアシルパー



H2:プラチナステン



K5:カムブラック

内観



〈枠 色〉BE:マキアートパイン  
 〈パネル〉BE:マキアートパイン  
 〈ハンドル〉丸型ストレートハンドルブラック

断熱玄関ドア ヴェナート  
**Venato D30**



内観



〈枠 色〉B7:カームブラック  
 〈パネル〉K5:カームブラック  
 〈ハンドル〉角型ストレートハンドルブラック



JJ:ハニークラウオールナット



BQ:シナモンオーク



BV:ハニーチェリー



BE:マキアートパイン



KE:キャラメルチーク



AM:ダージリンウォールナット



DP:ガナッシュウォールナット



Z9:ショコラウォールナット



W6:桑炭



XP:コナツツチェリー



BJ:アイスブルーノーチェ



QS:オリーブグリーン



A8:スモークヒッコリー



AF:カトーアカシア



HV:ビターストーン



LU:サファイアブルー



KR:ルビーレッド



S1:ヒュアシルパー



H2:プラチナステン



K5:カームブラック

断熱玄関ドア ヴェナート  
**Venato D30**

※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。





C03



C04



C05



C07




C08



C09



C10



## 断熱玄関ドア ヴェナート Venato D30



内観



〈枠 色〉BV:ハニーチェリー  
〈パネル〉BV:ハニーチェリー  
〈ハンドル〉角型ストレートハンドルシルバー



BV:ハニーチェリー



KE:キャラメルチーク



Z9:シヨコラウォールナット



W6:桑炭



XP:ココナッツチェリー



H2:プラチナステン

断熱玄関ドア ヴェナート  
**Venato D30**



内観



〈枠 色〉AM:ダーズリンウォールナット  
 〈パネル〉AM:ダーズリンウォールナット  
 〈ハンドル〉丸型ストレートハンドルブラック



BV:ハニーチェリー



KE:キャラメルチーク



AM:ダーズリンウォールナット



Z9:ショコラウォールナット



W6:桑炭



XP:ココナッツチェリー



H2:プラチナステン



K5:カームブラック

断熱玄関ドア ヴェナート  
**Venato D30**



内観

〈枠 色〉XP:ココナッツチェリー  
〈パネル〉XP:ココナッツチェリー  
〈ハンドル〉丸型ストレートハンドルブラック



BV:ハニーチェリー



KE:キャラメルチーク



AM:ダージリンウォールナット



Z9:ショコラウォールナット



W6:桑炭



XP:ココナッツチェリー



H2:プラチナステン



K5:カームブラック

断熱玄関ドア ヴェナート  
**Venato D30**



内観

〈枠 色〉XP:ココナッツチェリー  
〈パネル〉XP:ココナッツチェリー  
〈ハンドル〉角型ストレートハンドルブラック



BV:ハニーチェリー



KE:キャラメルチーク



AM:ダーズリンウォールナット



Z9:ショコラウォールナット



W6:桑炭



XP:ココナッツチェリー



H2:プラチナステン



K5:カムブラック

断熱玄関ドア ヴェナート  
**Venato D30**



内観

〈枠 色〉KE:キャラメルチーク  
〈パネル〉KE:キャラメルチーク  
〈ハンドル〉角型ストレートハンドルブラック



BV:ハニーチェリー



KE:キャラメルチーク



AM:ダージリンウォールナット



Z9:ショコラウォールナット



W6:桑炭



XP:ココナッツチェリー



H2:プラチナステン



K5:カームブラック

断熱玄関ドア ヴェナート  
**Venato D30**



〈枠 色〉AM:ダーズリンウォールナット  
〈パネル〉AM:ダーズリンウォールナット  
〈ハンドル〉丸型ストレートハンドルブラック



BV:ハニーチェリー



KE:キャラメルチーク



AM:ダーズリンウォールナット



Z9:ショコラウォールナット



W6:桑炭



XP:ココナッツチェリー



H2:プラチナステン



K5:カームブラック

断熱玄関ドア ヴェナート  
**Venato D30**



内観



〈枠 色〉DP:ガナッシュウォールナット  
 〈パネル〉DP:ガナッシュウォールナット  
 〈ハンドル〉丸型ストレートハンドルブラック



JJ:パニラウォールナット



BQ:シナモンオーク



BV:ハニーチェリー



BE:マキアートパイン



KE:キャラメルチーク



AM:ダージリンウォールナット



DP:ガナッシュウォールナット



Z9:ショコラウォールナット



W6:桑炭



XP:ココナツチェリー



BJ:アイスブルーノーチェ



QS:オリーブグリーン



A8:スモークヒッコリー



AF:カトーアカシア



HV:ヒターストーン



LU:サファイアブルー



KR:ルビーレッド



S1:ビュアシルバー



H2:プラチナステン




K5:カムブラック

断熱玄関ドア ヴェナート  
**Venato D30**



E01



E02



E03



E04



E07



E08



E13



E14



断熱玄関ドア ヴェナート  
**Venato D30**



内観



〈枠 色〉BJ:アイスブルーノチェ  
〈パネル〉BJ:アイスブルーノチェ  
〈ハンドル〉ロートアイアン調ハンドル



JJ:バニラウォールナット



BQ:シナモンオーク



BE:マキアートパイン



KE:キャラメルチーク



DP:ガナッシュウォールナット



Z9:ショコラウォールナット



XP:ココナッツチェリー



BJ:アイスブルーノチェ

断熱玄関ドア ヴェナート  
Venato D30



〈枠 色〉JJ:バニラウォールナット  
〈パネル〉JJ:バニラウォールナット  
〈ハンドル〉クラシックハンドルブラック



JJ: バニラウォールナット



BQ: シナモンオーク



BE: マキアートパイン



KE: キャラメルチーク



DP: ガナッシュウォールナット



Z9: ショコラウォールナット



XP: ココナツツチェリー



BJ: アイスブルーノチェ

断熱玄関ドア ヴェナート  
**Venato D30**



内観



〈枠 色〉QS:オリーブグリーン  
〈パネル〉QS:オリーブグリーン  
〈ハンドル〉クラシックハンドルブラック



JJ:バニラウォールナット



KE:キャラメルチーク



AM:ダーズリンウォールナット



Z9:シヨコラウォールナット



QS:オリーブグリーン

断熱玄関ドア ヴェナート  
**Venato D30**



内観



〈枠 色〉AM:ダーズリンウォールナット  
〈パネル〉AM:ダーズリンウォールナット  
〈ハンドル〉クラシックハンドルブラック



JJ: バニラウォールナット



KE: キャラメルチーク



AM: ダーズリンウォールナット



Z9: ショコラウォールナット



QS: オリーブグリーン

断熱玄関ドア ヴェナート  
**Venato D30**



内観



〈枠 色〉AM:ダーズリンウォールナット  
〈パネル〉AM:ダーズリンウォールナット  
〈ハンドル〉クラシックハンドルブラック



JJ:バニラウォールナット



KE:キャラメルチーク



AM:ダーズリンウォールナット



Z9:シヨコラウォールナット



QS:オリーブグリーン

断熱玄関ドア ヴェナート  
**Venato D30**



内観



〈枠 色〉JJ:バニラウォールナット  
〈パネル〉JJ:バニラウォールナット  
〈ハンドル〉クラシックハンドルブラック



JJ:バニラウォールナット



KE:キャラメルチーク



AM:ダーズリンウォールナット



Z9:シヨコラウォールナット



QS:オリーブグリーン

断熱玄関ドア ヴェナート  
**Venato D30**



内観



〈枠 色〉DP:ガナッシュウォールナット  
 〈パネル〉DP:ガナッシュウォールナット  
 〈ハンドル〉ロートアイアン調ハンドル



JJ: バニラウォールナット



BQ: シナモンオーク



BE: マキアートパイン



KE: キャラメルチーク



DP: ガナッシュウォールナット



Z9: ショコラウォールナット



XP: ココナッツチェリー



BJ: アイスブルーノチェ

断熱玄関ドア ヴェナート  
**Venato D30**



内観



〈枠 色〉XP:ココナッツチェリー  
 〈パネル〉XP:ココナッツチェリー  
 〈ハンドル〉ロートアイアン調



JJ: バニラウォールナット



BQ: シナモンオーク



BE: マキアートパイン



KE: キャラメルチーク



DP: ガナッシュウォールナット



Z9: ショコラウォールナット



XP: ココナッツチェリー



BJ: アイスブルーノチェ

断熱玄関ドア ヴェナート  
**Venato D30**

**YKK**  
**aP**®