リビング建材　ラシッサＳ　クリエ①

LIXIL
Link to Good Living

住研ハウス株式会社　Lasissa S





ハンドル

スクエアL

□シャイン　ニッケル　□アイアン　ブラック

サークルJ

□シャイン　ニッケル　□アイアン　ブラック

サークルB　サークルG

□シャイン　ニッケル　□アイアン　ブラック

引手

標準引戸用

□シャイン　ニッケル

標準引戸用

□アイアン　ブラック

オプション

クローゼット把手　つまみ型

□アイアン　ブラック

◆本体カラー

□クリエ　アイボリー　□クリエ　ペール　□クリエ　ラスク

□クリエ　モカ　□クリエ　ダーク　□プレシャス　ホワイト

◆枠カラー

□クリエ　アイボリー　□クリエ　ペール　□クリエ　ラスク

□クリエ　モカ　□クリエ　ダーク　□プレシャス　ホワイト

オプション

□簡易錠

ドア用角型

□シャイン　ニッケル　□アイアン　ブラック

ドア用丸型

□シャイン　ニッケル　□アイアン　ブラック

引戸用

□シャイン　ニッケル　□アイアン　ブラック

□シリンダー錠

ドア用角型

□シャイン　ニッケル　□アイアン　ブラック

ドア用丸型

□シャイン　ニッケル　□アイアン　ブラック

引戸用

□シャイン　ニッケル　□アイアン　ブラック

□チャイルドロック

ドア用

□シャイン　ニッケル　□アイアン　ブラック

引戸用

□シャイン　ニッケル　□アイアン　ブラック

◆居間ドア・引戸（引戸は上吊仕様が標準）

□LGA　※カスミ　□LGB　※カスミ　□LGC　※カスミ　□LGD　※カスミ　□LGE　※カスミ　□LGF　※カスミ　□LGG　※カスミ　□LGH　※チェッカー　□LGJ　※チェッカー　□LGK　※エッチング　□LGL　※エッチング　□LGM　※エッチング　□LGN　※エッチング　□LGP　※エッチング　□LGR　※エッチング　□LGS　※エッチング

◆クローゼット折戸

LAA

◆クローゼット開き戸

LAA　LAA

◆洋室・洗面室 他ドア・引戸（引戸は上吊仕様が標準）

□LAA（縦木目）　□LAB（横木目）　□LAC　□LAD　□LAE　□LAF　□LAG　□LAP

◆トイレドア・引戸（引戸は上吊仕様が標準）

洋室・洗面と同デザインとなります。

※明り採りが付きます。



ホワイト　グレー

ドア用角型表示錠

□シャイン　ニッケル　□アイアン　ブラック

ドア用丸型表示錠

□シャイン　ニッケル　□アイアン　ブラック

引戸用表示錠

□シャイン　ニッケル　□アイアン　ブラック

※把手の種類によって錠の形状は異なります。

■アーチ型

□シャインニッケル　□アイアンブラック

■角型L



□シャインニッケル　□アイアンブラック

◆和洋室片引戸2枚建（Vレール仕様）

Vレール引戸用下枠色（　　）

□LAA（縦木目）　□LAB（横木目）　□LAC　□LAD　□LAE　□LAF　□LAG

◆和洋室上吊可動間仕切2枚建（埋め込みガイドピン仕様）

□LAA（縦木目）　□LAB（横木目）

※ピン色は
シャイングレー

毎日の安心の暮らし、長期の保証 住研ハウス株式会社	工事名　様邸	仕様決定日　／　／	営業	設計	工事	お施主様ご署名欄

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

2021/04/02改定

リビング建材　ラシッサＳ　クリエ②

LIXIL
Link to Good Living

住研ハウス株式会社　**Lasissa S**

◆玄関収納(D360/H23)　□W1200 □W1600　□(W　　)

□コの字

□カウンター型

□ロッカー型

□LAA
タテ木目

□LAB
ヨコ木目

□クリエ
アイボリー

□クリエ
ペール

□クリエ
ラスク

□クリエ
モカ

□クリエ
ダーク

□プレシャス
ホワイト



■アーチ型

□ｼｬｲﾝﾆｯｹﾙ

■角型L

□ｼｬｲﾝﾆｯｹﾙ

□ｱｲｱﾝﾌﾞﾗｯｸ

□ｱｲｱﾝﾌﾞﾗｯｸ

収納くんｍｉｎｉ

□有（数量　台）
□無

※イメージ写真です

床換気口（数量　個）

□ダークブラウン
□ミディアムブラウン
□ライトブラウン

◆床材（居室）ラシッサ Sフロア／ラシッサ Dフロア

ラシッサ Sフロア

□クリエ
アイボリーF

□クリエペールF

□クリエラスクF

□クリエモカF

□クリエダークF

ラシッサ Dフロア

□ホワイト
ペイントF

□イタリアン
ウォルナットF

□チェスナットF

□ホワイト
オークF

□ライトオークF

□メープルF

□ライト
メープルF

□チェリーF

□ナチュラル
オークF

□ウォルナットF

□スモーク
オークF

□チークF

□ショコラ
オークF

□ラフオークF

□グレージュ
エルムF

□ナチュラル
クレイ調

□ワイドローズ
チェリーF

安心安全な抗菌仕様。一般家庭に存在する細菌に対して高い抗菌性能を発揮します。
（SIAA登録済）

SIAA
ISO22196
for KOHKIN

◆床材（洗面・WC）ラシッサDフロア耐水・ペット

素材タイプ[606]DR-2C

□マーブル
ホワイト調

□ヌーディ
ベージュ調

□ストーン
グレー調

□サンド
ブラック調

◆造作材

■廻り縁スリム（有・無）

□クリエ
アイボリー

□クリエ
ペール

□クリエ
ラスク

□クリエ
モカ

□クリエ
ダーク

□プレシャス
ホワイト



■窓台

□クリエ
アイボリー

□クリエ
ペール

□クリエ
ラスク

□クリエ
モカ

□クリエ
ダーク

□プレシャス
ホワイト

■二段幅木



□クリエ
アイボリー

□クリエ
ペール

□クリエ
ラスク

□クリエ
モカ

□クリエ
ダーク

□プレシャス
ホワイト

■玄関枠

□クリエ
アイボリー

□クリエ
ペール

□クリエ
ラスク

□クリエ
モカ

□クリエ
ダーク

□プレシャス
ホワイト

◆階段・手すり

■踏板カラー
S 階段

※蹴込・側板同色可能

□クリエ
アイボリー

□クリエラスク

□クリエダーク

□クリエモカ

□クリエペール

■ベーシック階段

※蹴込・側板はプレシャスホワイト色になります。

□イタリアン
ウォルナット

□チェス
ナット

□メープル

□ライト
メープル

□チェリー

□ホワイトオーク

□ナチュラル
オーク

□ウォル
ナット

□スモーク
オーク

□ライト
オーク

□ショコラ
オーク

□チーク

■手すり

▼ラウンドタイプ

□クリエ
ペール

□クリエ
ラスク

□クリエ
モカ

□クリエ
ダーク

□ブラック

□ｸﾘｴｱｲﾎﾞﾘｰ/
ﾌﾟﾚｼｬｽﾎﾜｲﾄ

■金物

□シャインニッケル　□アイアンブラック
□ダークアンバー　□プレシャスホワイト

毎日の安心の暮らし、長期の保証 住研ハウス株式会社	工事名　　様邸	仕様決定日　／　／	営業	設計	工事	お施主様ご署名欄

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

2021/04/27改訂

LP202104014898

リビング建材　ラシッサD　ラテオ①

LIXIL
Link to Good Living

住研ハウス株式会社　Lasissa D　Latteo



ハンドル

スクエアL

□シャインニッケル

サークルB

□シャインニッケル

クローゼット把手（アーチ型）

□シャインニッケル

クローゼット把手（角型L）

□シャインニッケル

引手

標準引戸用

□シャインニッケル

オプション

スクエアL

□クローム

セレクトA

□クローム

オプション

□簡易錠

引戸用

□シャインニッケル

ドア用角型

□シャインニッケル

ドア用丸型

□シャインニッケル

□シリンダー錠

引戸用

□シャインニッケル

ドア用角型

□シャインニッケル

ドア用丸型

□シャインニッケル

□チャイルドロック（両面サムターン）

ドア用

□シャインニッケル

引戸用

□シャインニッケル

◆本体カラー

□イタリアンウォルナット

□ウォルナット

□ショコラオーク

□チェスナット

□チェリー

□ライトオーク

◆枠カラー

□プレシャスホワイト

◆居室ドア・引戸（引戸は上吊仕様が標準）

□LGN

□LGM

□LGL

□LGA

◆洋室・洗面室 他ドア・引戸（引戸は上吊仕様が標準）

□LAA

◆トイレドア・引戸（引戸は上吊仕様が標準）

□LAA

※明り採りが付きます。

■ドア用

表示錠

□シャインニッケル

丸型表示錠

□シャインニッケル

■引戸用

表示錠

□シャインニッケル

洋室・洗面と
同デザインとなります。

◆和洋室片引戸2枚建（Vレール仕様）


□LAA

Vレール引戸用
下枠色
（　　）

◆和洋室上吊可動間仕切り2枚建（埋め込みガイドピン仕様）


□LAA

※ピン色は
シャイングレー

◆クローゼット折戸（ラシッサS）


LAA

◆クローゼット開き戸（ラシッサS）

LAA

LAA

□クリエアイボリー

□プレシャスホワイト


※枠・本体とも
同色になります。

アーチ型

□シャインニッケル

角型L

□シャインニッケル

毎日の安心の暮らし、長期の保証 住研ハウス株式会社	工事名　　様邸	仕様決定日　／　／	営業	設計	工事	お施主様ご署名欄

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

2021/04/19改訂

LP202104014895

リビング建材　ラシッサD　ラテオ②

LIXIL
Link to Good Living

住研ハウス株式会社　Lasissa D Latteo

◆玄関収納（D360/H23）　□W1200　□W1600　□(W　　)　※キャビネットはプレシャスホワイトとなります。

□コの字

□カウンター型

□ロッカー型

□イタリアン ウォルナット　□ウォル ナット　□ショコラ オーク　□チェス ナット　□チェリー　□ライト オーク

■アーチ型　■角型L

□ｼｬｲﾝﾆｯｹﾙ　□ｼｬｲﾝﾆｯｹﾙ

玄関収納・納まり　□台輪納まり　□フロート納まり

収納くんｍｉｎｉ

□有（数量　台）
□無

※イメージ写真です

床換気口（数量　個）

□ダークブラウン
□ミディアムブラウン
□ライトブラウン

◆床材（居室）ラシッサ Sフロア／ラシッサ Dフロア

ラシッサ Sフロア

□クリエ アイボリーF　□クリエペールF　□クリエラスクF　□クリエモカF　□クリエダークF

ラシッサ Dフロア

□ホワイト ペイントF　□イタリアン ウォルナットF　□チェスナットF　□ホワイト オークF　□ライトオークF

□メープルF　□ライト メープルF　□チェリーF　□ナチュラル オークF　□ウォルナットF

□スモーク オークF　□チークF　□ショコラ オークF　□ラフオークF　□グレージュ エルムF

□ナチュラル クレイ調　□ワイドローズ チェリーF

安心安全な抗菌仕様。一般家庭に存在する細菌に対して高い抗菌性能を発揮します。（SIAA登録済）

SIAA ISO22196 for KOHKIN



◆床材（洗面室）ラシッサDフロア耐水・ペット

素材タイプ[606]DR-2C



□マーブル ホワイト調　□ヌーディ ベージュ調　□ストーン グレー調　□サンド ブラック調

◆造作材

■廻り縁スリム（有・無）

□クリエ ペール　□クリエ ラスク　□クリエ アイボリー

□クリエ モカ　□クリエ ダーク　□プレシャス ホワイト

■窓台

□クリエ アイボリー　□クリエ ペール　□クリエ ラスク　□クリエ モカ　□クリエ ダーク　□プレシャス ホワイト

■二段幅木

□クリエ アイボリー　□クリエ ペール　□クリエ ラスク　□クリエ モカ　□クリエ ダーク　□プレシャス ホワイト

■玄関枠

□クリエ アイボリー　□クリエ ペール　□クリエ ラスク　□クリエ モカ　□クリエ ダーク　□プレシャス ホワイト



◆階段・手すり

手すりユニット（　　）

踏板（　　）

側板（□プレシャスホワイト　□クリエホワイト）

蹴込板（□プレシャスホワイト　□クリエホワイト）

■踏板カラー　※蹴込・側板同色可能

S 階段

□クリエ アイボリー　□クリエラスク　□クリエダーク　□クリエモカ　□クリエペール

■ベーシック階段　※蹴込・側板はプレシャスホワイト色になります。

□クリエ アイボリー　□クリエ ペール　□クリエ ラスク　□クリエ モカ　□クリエ ダーク

□イタリアン ウォルナット　□チェス ナット　□メープル　□ライト メープル　□チェリー　□ホワイト オーク

□ナチュラル オーク　□ウォル ナット　□スモーク オーク　□ライト オーク　□ショコラ オーク　□チーク

■手すり

▼ラウンドタイプ

□クリエ ペール　□クリエ ラスク　□クリエ モカ　□クリエ ダーク　□ブラック　□ｸﾘｴｱｲﾎﾞﾘｰ/ﾌﾟﾚｼｬｽﾎﾜｲﾄ

■金物

□シャインニッケル　□アイアンブラック
□ダークアンバー　□プレシャスホワイト



工事名	仕様決定日	営業	設計	工事	お施主様ご署名欄
様邸	／　／				

毎日の安心の暮らし、長期の保証　住研ハウス株式会社

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

2021/04/27改訂

LP202104014899

リビング建材　ラシッサD　パレット①

LIXIL
Link to Good Living

住研ハウス株式会社　Lasissa D　Palette



ハンドル

サークルG

□アイアンブラック

サークルJ

□アイアンブラック

クローゼット把手（アーチ型）

□アイアンブラック

クローゼット把手（角型L）

□アイアンブラック

引手

標準引戸用

□アイアンブラック

オプション

ドア用握り玉

□アイアンブラック

オプション

□簡易錠

引戸用

□ｱｲｱﾝﾌﾞﾗｯｸ

ドア用角型

□ｱｲｱﾝﾌﾞﾗｯｸ

ドア用丸型

□ｱｲｱﾝﾌﾞﾗｯｸ

□シリンダー錠

引戸用

□ｱｲｱﾝﾌﾞﾗｯｸ

ドア用角型

□ｱｲｱﾝﾌﾞﾗｯｸ

ドア用丸型

□ｱｲｱﾝﾌﾞﾗｯｸ

□チャイルドロック（両面サムターン）

引戸用

□ｱｲｱﾝﾌﾞﾗｯｸ

ドア用

□ｱｲｱﾝﾌﾞﾗｯｸ

◆内装ドア・引戸　扉色

□ホワイトオーク

□スモークオーク

□ナチュラルオーク

□ブルーペイント

□グリーンペイント

□ピンクアッシュ

□グレーアッシュ

◆枠色

□プレシャスホワイト


◆クローゼット（枠・扉とも同色になります。）

□クリエアイボリー

□プレシャスホワイト


◆リビング　Wソフトモーション（引戸は上吊が標準）

□LGH(格子なし)
アンティークガラス

□LGJ(格子なし)
チェッカーガラス

□LGH(格子あり)
アンティークガラス

□LGJ(格子あり)
チェッカーガラス

◆洋室ドア

□LAA

オプション

□LAH

◆トイレ

□LAA

オプション

□LAH

■ドア用

表示錠

□アイアンブラック

■引戸用

表示錠

□アイアンブラック

◆洗面

□LAA

オプション

□LAH

※簡易錠
有 ・ 無

◆洋室引戸

□LAA

Vレール引戸用
下枠色
（　　）

◆可動間仕切2枚建（埋め込みガイドピン仕様）

□LAA

◆クローゼット（ラシッサS）


LAA

LAA

LAA

毎日の安心の暮らし、長期の保証 住研ハウス株式会社	工事名	仕様決定日	営業	設計	工事	お施主様ご署名欄
		／　／				

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

2021/04/19改訂

LP202104014902

リビング建材　ラシッサD　パレット②

LIXIL Link to Good Living

住研ハウス株式会社　Lasissa D Palette

◆玄関収納 □W1200 □W1600 □(W　　)※キャビネット色はプレシャスホワイトとなります。

□コの字

□カウンター型

□ロッカー型

□グリーンペイント　□スモークオーク　□ナチュラルオーク　□ブルーペイント　□ホワイトオーク　□ピンクアッシュ　□グレーアッシュ

玄関収納・納まり　□台輪納まり　□フロート納まり

■アーチ型　□アイアンブラック

■角型L　□アイアンブラック

収納くんｍｉｎｉ
□有（数量　台）
□無

※イメージ写真です

床換気口（数量　個）
□ダークブラウン
□ミディアムブラウン
□ライトブラウン

◆床材（居室）ラシッサ Sフロア／ラシッサ Dフロア

ラシッサ Sフロア

□クリエアイボリーF　□クリエペールF　□クリエラスクF　□クリエモカF　□クリエダークF

ラシッサ Dフロア

□ホワイトペイントF　□イタリアンウォルナットF　□チェスナットF　□ホワイトオークF　□ライトオークF

□メープルF　□ライトメープルF　□チェリーF　□ナチュラルオークF　□ウォルナットF

□スモークオークF　□チークF　□ショコラオークF　□ラフオークF　□グレージュエルムF

□ナチュラルクレイ調　□ワイドローズチェリーF

安心安全な抗菌仕様。一般家庭に存在する細菌に対して高い抗菌性能を発揮します。（SIAA登録済）

SIAA ISO22196 for KOHKIN

◆床材（洗面・WC）ラシッサDフロア耐水・ペット

素材タイプ[606]DR-2C

□マーブルホワイト調　□ヌーディベージュ調　□ストーングレー調　□サンドブラック調

◆造作材

■廻り縁スリム（有・無）

□プレシャスホワイト　□クリエペール　□クリエラスク

□クリエモカ　□クリエダーク　□クリエアイボリー

■窓台　□プレシャスホワイト　□クリエペール　□クリエラスク　□クリエモカ　□クリエダーク　□クリエアイボリー

■二段幅木　□プレシャスホワイト　□クリエペール　□クリエラスク　□クリエモカ　□クリエダーク　□クリエアイボリー

■玄関枠　□プレシャスホワイト　□クリエペール　□クリエラスク　□クリエモカ　□クリエダーク　□クリエアイボリー

◆階段・手すり

踏板（　　）

手すりユニット（　　）

側板（□プレシャスホワイト　□クリエホワイト）

蹴込板（□プレシャスホワイト　□クリエホワイト）

■踏板カラー　※蹴込・側板同色可能

S階段

□クリエアイボリー　□クリエラスク　□クリエダーク　□クリエモカ　□クリエペール

■ベーシック階段　※蹴込・側板はプレシャスホワイト色になります。

□クリエアイボリー　□クリエペール　□クリエラスク　□クリエモカ　□クリエダーク

□イタリアンウォルナット　□チェスナット　□メープル　□ライトメープル　□チェリー　□ホワイトオーク

□ナチュラルオーク　□ウォルナット　□スモークオーク　□ライトオーク　□ショコラオーク　□チーク

■手すり

▼ラウンドタイプ

□クリエペール　□クリエラスク　□クリエモカ

□クリエダーク　□ブラック　□ｸﾘｴｱｲﾎﾞﾘｰ/ﾌﾟﾚｼｬｽﾎﾜｲﾄ

■金物　□シャインニッケル　□アイアンブラック　□ダークアンバー　□プレシャスホワイト



毎日の安心の暮らし、長期の保証 住研ハウス株式会社	工事名　様邸	仕様決定日　／　／	営業	設計	工事	お施主様ご署名欄

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

2021/04/27改訂

リビング建材　ラシッサD　ヴィンティア①

LIXIL Link to Good Living

住研ハウス株式会社　Lasissa D　Lasissa D VINTIA



ハンドル

スクエアL

□アイアンブラック

サークルJ

□アイアンブラック

サークルG

□アイアンブラック

クローゼット把手 アーチ型

□アイアンブラック

クローゼット把手 (角型L)

□アイアンブラック

引手

標準引戸用

□アイアンブラック

オプション

ドア用握り玉

□アイアンブラック

クローゼット把手 つまみ型

□アイアンブラック

オプション

□簡易錠

引戸用

□アイアンブラック

ドア用角型

□アイアンブラック

ドア用丸型

□アイアンブラック

□シリンダー錠

引戸用

□アイアンブラック

ドア用角型

□アイアンブラック

ドア用丸型

□アイアンブラック

□チャイルドロック（両面サムターン）

引戸用

□アイアンブラック

ドア用

□アイアンブラック

◆本体カラー

□ネイビーブルー

□ボトルグリーン

□チャコールブラック

□ナチュラルオーク

□チーク

□ラフオーク

□グレージュエルム

◆枠カラー

□プレシャスホワイト

◆居室ドア・引戸（引戸は上吊仕様が標準）


□LGH(格子なし)

□LGJ(格子なし)

◆洋室・洗面室 他ドア・引戸（引戸は上吊仕様が標準）

□LAA

オプション

□LAH

◆トイレドア・引戸（引戸は上吊仕様が標準）

□LAA

オプション

□LAH

洋室・洗面と
同デザインとなります。

※明り採りが付きます。

ホワイト

グレー

※把手の種類によって錠の形状は異なります。

ドア用 丸型表示錠

□ｱｲｱﾝﾌﾞﾗｯｸ

ドア用 角型表示錠

□ｱｲｱﾝﾌﾞﾗｯｸ

引戸用 表示錠

□ｱｲｱﾝﾌﾞﾗｯｸ

◆和洋室片引戸2枚建（Vレール仕様）　Vレール引戸用下枠色（　　）


□LAA

オプション

□LAH

◆和洋室上吊可動間仕切り2枚建（埋め込みガイドピン仕様）

□LAA

オプション

□LAH

◆クローゼット折戸（ラシッサS）


LAA

◆クローゼット開き戸（ラシッサS）

LAA

LAA

※枠・本体とも同色になります。

□クリエアイボリー


□プレシャスホワイト


アーチ型

□ｱｲｱﾝﾌﾞﾗｯｸ

角型L

□ｱｲｱﾝﾌﾞﾗｯｸ

毎日の安心の暮らし、長期の保証 住研ハウス株式会社	工事名　様邸	仕様決定日　／　／	営業	設計	工事	お施主様ご署名欄

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

2021/04/19改訂

リビング建材　ラシッサD　ヴィンティア②

LIXIL Link to Good Living

住研ハウス株式会社　Lasissa D　Lasissa D VINTIA

◆玄関収納(D360/H23)　□W1200 □W1600　□(W　　)※キャビネット色はホワイトとなります。

□コの字



□カウンター型

□ロッカー型

□ネイビーブルー　□ボトルグリーン　□チャコールブラック　□ナチュラルオーク　□チーク　□ラフオーク　□グレージュエルム

■アーチ型　■角型L

□ｱｲｱﾝﾌﾞﾗｯｸ　□ｱｲｱﾝﾌﾞﾗｯｸ

玄関収納・納まり　□台輪納まり □フロート納まり

収納くんｍｉｎｉ

□有（数量　台）
□無

※イメージ写真です

床換気口（数量　個）

□ダークブラウン
□ミディアムブラウン
□ライトブラウン

◆床材（居室）ラシッサ Sフロア／ラシッサ Dフロア

ラシッサ Sフロア

□クリエアイボリーF　□クリエペールF　□クリエラスクF　□クリエモカF　□クリエダークF

ラシッサ Dフロア

□ホワイトペイントF　□イタリアンウォルナットF　□チェスナットF　□ホワイトオークF　□ライトオークF

□メープルF　□ライトメープルF　□チェリーF　□ナチュラルオークF　□ウォルナットF

□スモークオークF　□チークF　□ショコラオークF　□ラフオークF　□グレージュエルムF

□ナチュラルクレイ調　□ワイドローズチェリーF

安心安全な抗菌仕様。一般家庭に存在する細菌に対して高い抗菌性能を発揮します。
（SIAA登録済）

SIAA ISO22196 for KOHKIN

◆床材（洗面室）ラシッサDフロア耐水・ペット

素材タイプ[606]DR-2C



□マーブルホワイト調　□ヌーディベージュ調　□ストーングレー調　□サンドブラック調

◆造作材

■廻り縁スリム（有・無）

□クリエアイボリー　□クリエペール　□クリエラスク　□クリエモカ

□クリエダーク　□プレシャスホワイト

■玄関枠

□クリエアイボリー　□クリエペール　□クリエラスク　□クリエモカ　□クリエダーク　□プレシャスホワイト

■窓台

□クリエアイボリー　□クリエペール　□クリエラスク　□クリエモカ　□クリエダーク　□プレシャスホワイト



■二段幅木

□クリエアイボリー　□クリエペール　□クリエラスク　□クリエモカ　□クリエダーク　□プレシャスホワイト

◆階段・手すり

踏板（　　）

手すりユニット（　　）

側板（□プレシャスホワイト □クリエホワイト）

蹴込板（□プレシャスホワイト □クリエホワイト）

■踏板カラー　※蹴込・側板同色可能

S 階段

□クリエアイボリー　□クリエラスク　□クリエダーク　□クリエモカ　□クリエペール

■ベーシック階段　※蹴込・側板はプレシャスホワイト色になります。

□クリエアイボリー　□クリエペール　□クリエラスク　□クリエモカ　□クリエダーク

□イタリアンウォルナット　□チェスナット　□メープル　□ライトメープル　□チェリー　□ホワイトオーク

□ナチュラルオーク　□ウォルナット　□スモークオーク　□ライトオーク　□ショコラオーク　□チーク

■手すり

▼ラウンドタイプ

□クリエペール　□クリエラスク　□クリエモカ　□クリエダーク　□ブラック　□ｸﾘｴｱｲﾎﾞﾘｰ/ﾌﾟﾚｼｬｽﾎﾜｲﾄ

■金物

□シャインニッケル　□アイアンブラック
□ダークアンバー　□プレシャスホワイト



ｲﾒｰｼﾞ画像です

毎日の安心の暮らし、長期の保証 住研ハウス株式会社	工事名　　様邸	仕様決定日　　／　　／	営業	設計	工事	お施主様ご署名欄

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

2021/04/27改訂