
#### リビング建材 ラシッサS クリエ①






### リビング建材 ラシッサS クリエ②

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。




#### 住研ハウス株式会社 Lasissa S



様邸

#### リビング建材 ラシッサD ラテオ①





#### リビング建材 ラシッサD ラテオ②

住研ハウス株式会社

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。




### 住研ハウス株式会社 Lasissa D Latteo



様邸

#### リビング建材 ラシッサロ パレット①





#### リビング建材 ラシッサD パレット②

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。



#### 住研ハウス株式会社 Lasissa D Palette



様邸

### リビング建材 ラシッサロ ヴィンティア①





#### リビング建材 ラシッサロ ヴィンティア②

工事名

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

毎日の安心の暮らし、長期の保証 住研八ウス株式会社



#### 住研ハウス株式会社 Lasissa D ◆玄関収納(D360/H23) □W1200 □W1600 □(W )※キャビネット色はホワイトとなります。 □カウンター型 □コの字 □ロッカー型 床換気口(数量 個) 収納くんmini □ネイビー □ボトル □チャコール □ナチュラル □チーク □ラフ □グレージュ ■アーチ型 ■角型L ブルー グリーン ブラック オーク オーク エルム □有(数量 台) □ダークブラウン □無 □ミディアムブラウン □ライトブラウン □アイアンフ゛ラック □アイアンフ゛ラック ※イメージ写真です 玄関収納・納まり □台輪納まり □フロート納まり ◆床材 (居室) TY-02S/TY-02D ◆造作材 ■廻り縁スリム (有・無) **TY-02S** □クリエ □クリエ □クリエ □クリエ □クリエ □プレシャス ペール アイボリー ラスク ダーク ホワイト モカ □クリエペールF □クリエラスクF □クリエアイボリーF /クリエホワイトF □クリエ □クリエ □クリエ □クリエ アイボリー ペール ラスク モカ ■二段幅木 □クリエ □クリエ □クリエ □クリエ □クリエ □プレシャス アイボリー ペール ラスク モカ ダーク ホワイト □クリエモカF □クリエダークF □クリエ □プレシャス TY-02D ■玄関枠 ダーク ホワイト □クリエ □クリエ □クリエ □クリエ □プレシャス アイボリー ペール ラスク モカ ダーク ホワイト □ホワイトペイントF □イタリアン □チェスナットF ウォルナットF ◆階段・手すり ■踏板カラー ※蹴込・側板同色可能 KA階段 ■手すり □メープルF □ライトメープルF □ホワイトオークF ▼ラウンドタイプ クリエアイボリー □クリエラスク □クリエダーク □クリエペール 踏板 ■ラシッサ S階段 ※蹴込・側板はプレシャスホワイト色になります。 □クリエ □クリエ □クリエ □チェリーF □ナチュラルオークF □チークF ペール ラスク モカ 手すりユニット □クリエアイボリー □クリエラスク □クリエダーク **フリエモカ** □クリエペール ■ラシッサ D階段 ※蹴込・側板はプレシャスホワイト色になります。 □ブラック □クリエ □ クリエアイホ゛リー/ □ウォルナットF □スモークオークF ダーク プ° レシャスホワイト ◆床材(洗面室)ラシッサDフロア耐水・ペット ■金物 □イタリアン □ホワイト メープル | ライト □シャインニッケル □アイアンブラック 素材タイプ[606]DR-2C ウォルナット ナット オーク メープル □ダークアンバー □プレシャスホワイト 側板 蹴込板 ′ □プレシャスホワイト ` □プレシャスホワイト **\** □クリエホワイト □スモーク □ナチュラル □チーク □ウォル □マーブル □ヌーディ □ストーン □サンド □クリエホワイト ベージュ調 グレー調 ブラック調 ホワイト調

営業

設計

工事


お施主様ご署名欄

仕様决定日

様邸

#### リビング建材 ラシッサロ キナリモダン①





#### リビング建材 ラシッサロ キナリモダン②





#### 住研ハウス株式会社オプション仕様

## 床材 ラシッサ Dフロア

戦トを脱いで、系疋で暮らしたくなる床材。 樹種そのものの風合いを高めました。

# Interio

#### カラーバリエーション



□DW/ホワイトペイントF (Real Foot feel)



□D1/イタリアンウォルナットF (Real Foot feel)



□DX/チェスナットF (Real Foot feel)



□DJ/ホワイトオークF (Real Foot feel)



□EG/クルミF (Real Foot feel)



□D2/メープルF (Real Foot feel)



□D3/ライトメープルF (Real Foot feel)

















□DY/チェリーF (Real Foot feel)



□DK/ナチュラルオークF (Real Foot feel)



□DB/ラフオークF (Real Foot feel)



□DH/チークF (Real Foot feel)



□DZ/ウォルナットF (Real Foot feel)



□DL/スモークオークF (Real Foot feel)



□DC/グレージュエルムF (Real Foot feel)





□ E C/ナチュラルクレイ調 **※リアルフットフィール仕上げではありません。** 



□ E A/ワイドローズチェリーF (Real Foot feel)



□DK/パーケット調 (ナチュラルオークF) (Real Foot feel)



□D J / ランダムストライプ調 (ホワイトオークF) □D J / フレンチへリンボーン調 (Real Foot feel)



※リアルフットフィール仕上げではありません。











- ※1 傷やへこみがつかないということではありません。過度の荷重にはご注意ください。特に金属性や球形状のキャスターは表面を傷めやすいので、ご使用をお避け下さい。
- ※2 汚れがひどい時は、中性洗剤などを使用し、洗剤はきれいに拭き取ってください。
- ※3 お客さまのご都合でフックスがけをされる場合は、リンレイ社「ハイテクフローリングコート」をお使いください。他のワックスを使用すると、不具合の原因になります。 ※4 フローリングは本質的に水気を嫌います。スチームを使ったお手入れや水濡れ、ワックスの塗布量が多いと、フクレやハガレ、変色などの原因になります。
- ※6 木質材料を使用しているため、温湿度変化により伸び縮みし、隙間や突き上げが発生する場合があります。

- 商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
- ・表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途で負担をお願いいたします。 ・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)